


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 424-6464/2024/Mel/375400118/Z5-DSP

v Nitre dňa 22. 02. 2024



## **ROZHODNUTIE**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Mlyn Kolárovo, a.s., Železničný rad 11, 946 03 Kolárovo, IČO: 48 883 631**, doručenej Inšpekcii dňa 13. 12. 2023 vo veci zmeny č. Z5-DSP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

### **mení a dopĺňa integrované povolenie**

vydané rozhodnutím č. 395-21844/2020/Buč/375400118 zo dňa 10. 07. 2020 v znení rozhodnutí:

- č. 5630-13230/2023/Mel/375400118/Z2-SP zo dňa 05. 04. 2023
- č 9419-25249/2023/Mel/375400118/Z1 zo dňa 18. 07. 2023
- č 7750-29895/2023/Mel/375400118/Z3 zo dňa 21. 08. 2023
- č. 8623-32601/2023/Mel/375400118/Z4 zo dňa 26. 09. 2023 (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

### „Mlyn Kolárovo“

pre prevádzkovateľa: **Mlyn Kolárovo, a. s.**  
sídlo: **Železničný rad 11, 946 03 Kolárovo**  
IČO: **46 883 631**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa za odsek **h)** vkladajú nové odseky **i), j)** v nasledovnom znení:

„ **i) v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Prevádzkový rozvod silnoprúdu“ že z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná**

**j) v oblasti stavebného poriadku:**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 88a stavebného zákona **vydáva dodatočné povolenia na uskutočnenie stavby:**

**„Prevádzkový rozvod silnoprúdu“ k povolenej stavbe „2x silo na odpad“**

*v rozsahu:*

*prevádzkových súborov:*

elektroinštalácia - rozvádzač RM 600 (OCEP prevedenie IP54/IP20), prívod NN do rozvádzača CYKY5C4 mm<sup>2</sup> zo stávajúceho elektrorozvádzača v priestore rozvodne sila.

katastrálne územie: **Kolárovo**  
na pozemkoch par. č.: **28445/419** register „C“ podľa LV č. 4899  
účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby**  
charakter stavby: **trvalá. “**

Stavba **„2x silo na odpad“** bola povolená rozhodnutím č. 5630-13230/2023/Mel/375400118/Z2-SP zo dňa 05. 04. 2023.

Nakoľko je stavba dokončená, stavebný úrad neurčil podmienky na dokončenie stavby.

2. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa v kapitole **1. Všeobecné podmienky** dopĺňa bod **1. 10** v nasledovnom znení:

„ 1.10. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky všetkých právoplatných rozhodnutí týkajúcich sa užívania stavby (ktorá je súčasťou prevádzky) a užívania stacionárneho zdroja (ktorý je súčasťou **prevádzky**) vydaných Inšpekciou.“

3. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa v kapitole **5. Technicko- prevádzkové podmienky** dopĺňajú body **5.7 a 5.8** v nasledovnom znení:

„ 5.7 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke a dodržiavať hodnoty technicko-prevádzkových parametrov v súlade s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania (ďalej len „súbor TPPaTOO“) vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

5.8 Prevádzkovateľ je povinný požiadať Inšpekciu o schválenie každej zmeny Súboru TPPaTOO, ktorá má vplyv na ovzdušie “

Mesto Kolárovo ako príslušný stavebný úrad vydalo záväzné stanovisko č. 4427/2023/SP466-2 zo dňa 15. 12. 2023 v ktorom podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona upúšťa od vydania rozhodnutia o umiestnení stavby **„2x silo na odpad- k projektu rozvodnej skrine a elektroinštalácie“** a zároveň podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlasí s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Mesto Kolárovo vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. ČS-4426/2023-2 zo dňa 15. 12. 2023 k uskutočneniu stavby **„2 x silo na odpad- k projektu rozvodnej skrine a elektroinštalácie“**, v ktorom uvádza, že pri dodržaní platných právnych predpisov k predmetnému projektu nemá žiadne pripomienky.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal v zmysle § 3 písm. k) zákona č. 24 /2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyjadrenie č. OU-KN-OSZP-2023/002343-002 zo dňa 03. 02. 2023, v ktorom uvádza, že navrhovaná činnosť, **„2x silo na odpad“** v prevádzke Mlyn Kolárovo a.s., nedosahuje prahové hodnoty podľa § 18 zákona o posudzovaní a Prílohy č. 8 zákona o posudzovaní a z uvedeného dôvodu nepodlieha zisťovaciemu konaniu ani povinnému hodnoteniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

#### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 395-21844/2020/Buč/375400118 zo dňa 10. 07. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 07. 2020 v znení jeho neskorších zmien a doplnení, vydaného pre prevádzku „Mlyn Kolárovo, a.s.“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.**

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Mlyn Kolárovo, a.s., Železničný rad 11, 946 03 Kolárovo, IČO: 48 883 631 (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručenej Inšpekcii dňa 13. 12. 2023 a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) 8., a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a v súčinnosti so zákonom o správnom konaní, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Mlyn Kolárovo, a.s.**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania dodatočného povolenia na uskutočnenie stavby: „**Prevádzkový rozvod silnoprúdu**“ k povolenej stavbe „**2x silo na odpad**“. Stavba „2x silo na odpad“ bola povolená rozhodnutím č. 5630-13230/2023/Mel/375400118/Z2-SP zo dňa 05. 04. 2023. Inšpekcia počas miestnej obhliadky zo dňa 30. 10. 2023 vykonanej v rámci ústneho pojednávania vo veci uvedenia stavby „2x silo na odpad“ do užívania zistila, že stavebník zrealizoval elektrickú inštaláciu- rozvádzač RM600 v objekte SO-06 Mlyn (sklad- sušicka) a elektrickú inštaláciu technológie na naskladňovanie a vyskladňovanie zásobníkov na odpad v rozpore so stavebným povolením, nebola uvedená v overenej projektovej dokumentácii, schválenej Inšpekciami. Vzhľadom k uvedenému, Inšpekcia v kolaudačnom konaní listom č. 10521-40653/2023/Mel/375400118/KR-Z2 zo dňa 06. 11. 2023 vyzvala prevádzkovateľa, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania a zároveň kolaudačné konanie prerušila rozhodnutím č. 10521-40656/2023/Mel/375400118/KR-Z2 zo dňa 06. 11. 2023. Inšpekcia počas miestnej obhliadky v rámci ústneho pojednávania zároveň oznámila prevádzkovateľovi, že vykonáva aj mimoriadnu environmentálnu kontrolu podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ z dôvodu vyššie uvedených a zistených skutočností. O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním správy z mimoriadnej environmentálnej kontroly č. 58/2023/P zo dňa 18. 12. 2023.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu v zmysle zákona o IPKZ. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti, odborné stanovisko Certifikačného a inšpekčného orgánu SR č. OS/KD-P-S2023/01505/01-EZ zo dňa 08. 12. 2023, záväzné stanovisko mesta Kolárovo podľa zákona o obecnom zriadení

č. ČS-4426/2023-2 zo dňa 15. 12. 2023, záväzné stanovisko mesta Kolárovo ako príslušného stavebného úradu č. 4427/2023/SP466-2 zo dňa 15. 12. 2023.

Konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii dňa 13. 12. 2023. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a príloh zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie veci a preto podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 424-821/2024/Mel/375400118/Z5-DSP zo dňa 10. 01. 2024 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila **30-dňovú lehotu na vyjadrenie**.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ, okrem písm. l), q) ods. 2 g)
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ

Mesto Kolárovo v zmysle § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona listom č. 4427/2023/SP466-2 zo dňa 15. 12. 2023 vydalo súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu dodatočného povolenia stavby „2x silo na odpad- k projektu rozvodnej skrine a elektroinštalácie“.

Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s. r. o. vydala odborné stanovisko č. OS/KD-P-S2023/01505/01-EZ zo dňa 08. 12. 2023:

*Zistenia:*

*Dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich právnych a ostatných predpisov.*

*Stanovisko Inšpekcie:*

Vzhľadom k tomu, že stavba bola dokončená v celom rozsahu, neboli určené podmienky pre realizáciu uvedenej stavby, ani podmienky na dokončenie stavby.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali, ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej** lehote na vyjadrenie podľa zákona o IPKZ nezaslali účastníci konania ani dotknuté orgány stanoviská k zmene integrovaného povolenia.

Predmetom tohto povolenia je vydanie dodatočného stavebného povolenia pre stavbu „**Prevádzkový rozvod silnoprúdu**“ pre povolenú stavbu „**2 x silo na odpad**“, ako aj vydanie príslušných súhlasov a vyjadrenia.

Nakoľko je stavba dokončená, stavebný úrad neurčil podmienky na jej dokončenie.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – konanie o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Prevádzkový rozvod silnoprúdu“ z hľadiska ochrany vodných pomerov;

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona – konanie o dodatočnom povolení stavby „Prevádzkový rozvod silnoprúdu“ pre povolenú stavbu „2x silo na odpad“

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané dodatočné stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že v konaní o dodatočnom povolení stavby splnili podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

## **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona môže podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič, PhD.  
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

### **Doručuje sa:**

#### **Účastníkom konania:**

1. Mlyn Kolárovo a.s., Železničný rad 11, 946 03 Kolárovo
2. Mesto Kolárovo, Kostolné námestie č.1, 946 03 Kolárovo

#### **Projektant:**

Agro TECH, s.r.o., Nová Rožňavská 144, 831 04 Bratislava

### **Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):**

4. Mesto Kolárovo, Stavebný úrad, Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo
5. Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredia, Nám. Gen. Klapku 7, 945 01 Komárno – štátna správa ochrany vôd  
– štátna správa v odpadovom hospodárstve
6. Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno
8. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Štúrova 5, 945 01 Komárno