
Balíkovo box

technická špecifikácia




Konštrukcia boxu

- Samoobslužný box sa skladá z hardvérových prvkov vrátane tela skrinky, dosky, batérie, solárneho panelu, zámkov a PINPAD.
- Vyrobený z plechu. Materiál je oceľ + elektroforéza + práškové lakovanie
- Farba: antracitová




Rozmery boxu


	Vonkajšie rozmery	šírka × výška × hĺbka (mm)		Vnútorne rozmery	šírka × výška × hĺbka (mm)
1	Celkový rozmer	1040 × 2400 × 620	/	/	/
2	Malá schránka	498,5 × 145 × 620	5	Malá schránka	420 × 110 × 550
3	Stredná schránka	498,5 × 285 × 620	6	Stredná schránka	420 × 250 × 550
4	Veľká schránka	498,5 × 285 × 620	7	Veľká schránka	420 × 400 × 550




32.5



Top view: Maintenance area



Top view: solar panel



Praktické informácie o boxe



- **Box je účinne odolný voči dažďu.**

Do schránok nepretečie dažďová voda, ktorá by poškodila balík. Dažďová voda sa nemôže dostať do oblasti údržby, čo by mohlo poškodiť elektrické časti a spôsobí skrat stroja.




-
- **Box je nehrdzavejúci.** Počas životnosti by na žiadnej časti nemala nastať korózia (okrem poškodení spôsobených ľudským faktorom).




-
- **Závažie je pripevnené k spodnej časti boxu.** Veľkosť 750 × 550 × 50 mm (Š × H × V), vyrobené z betónu (jeho pevnosť nie je menšia ako C20).

Kritériá na inštaláciu



- Plocha musí byť vodorovná, rovnomerná a pevná pre dlhodobé používanie.



- Neodporúča sa vybrať si miesto, kde je doba vystavenia slnku **menej ako 6 hodín**.


- Sklon umiestnenia nesmie byť väčší ako **8 mm**. Priestor miesta inštalácie by mal byť dostatočne veľký na inštaláciu, používanie a údržbu. Vyžaduje sa minimálna veľkosť šírky 1500 mm, výšky 2800 mm a 1200 mm.

NEVHODNÉ, RIZIKOVÉ MIESTA

príklady:



Proti skleným dverám



Nepevná stena



Prievan



Nerovná plocha / zem