

Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 41/2015 C

uzavretej v súlade s § 19 ods. 2 zák. č. 657/2004 Z. z.
o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov medzi:

Dodávateľ

Názov: **KolByt, s.r.o.**
Sídlo: Kostolné nám. 32, 946 03 Kolárovo
Zastúpený: Ing. Dévai Alexander, konateľ spoločnosti
Zmocnenec
pre rokovanie: Domonkos Tibor, energetik
IČO: 36525481
DIČ: 2020161165
IČ DPH: Sk2020161165
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Komárno
číslo účtu: 3842637001/5600
IBAN: SK5156000000003842637001
Zapísaný: OR OS v Nitre, odd. sro, vl. č. 10787/N

a

Odberateľ

Názov: **Materská škola**
Sídlo: Lesná 10, 946 03 Kolárovo
Zastúpený: Helena Pálovicsová - riaditeľka MŠ
Zmocnenec
pre rokovanie:
IČO: 42211981
DIČ: 2023659363
IČ DPH:
Bankové spojenie: SLSP, a.s. pobočka Kolárovo
číslo účtu: 5037038259/0900
IBAN: SK0309000000005037038259
Registrovaný:
Odberné miesto: Materská škola, Lesná 10, Kolárovo

I.

Úvodné ustanovenia

1. Táto zmluva uzatvorená medzi dodávateľom a odberateľom sa riadi zákonom č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), Obchodným zákonníkom a ostatnými platnými právnymi predpismi pre energetické odvetvia.

2. Odberateľom je koncový odberateľ alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dodané teplo využíva na rozvod tepla.

3. Koncovým odberateľom je odberateľ, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom, má vybudovanú tepelnú prípojku, ktorá spĺňa technické podmienky pripojenia určené dodávateľom a podpísal túto zmluvu o dodávke a odbere tepla (ďalej len zmluva).

II.

Predmet zmluvy, vymedzenie rozsahu dodávky

1. Predmetom zmluvy je dodávka a odber tepla určené pre konečnú spotrebu:

a) na vykurovanie

2. Tepelný zdroj dodávateľa, z ktorého sa realizuje dodávka tepla a dohodnuté odberné miesto resp. miesta odberateľa sú špecifikované v Prílohe č. 1 zmluvy označenej „Technické parametre odberného miesta“, v ktorej je uvedený dojednaný požadovaný

maximálny tepelný príkon na odbernom mieste (odberných miestach), objednané množstvo tepla na príslušný kalendárny rok s vyčlenením podielu tepla pre domácnosti, umiestnenie určeného meradla, technické parametre teplotonosnej látky. Vykurovacía krivka tvorí prílohu č. 2 zmluvy.

3. Pre nasledujúci regulačný rok t predloží odberateľ objednávku množstva tepla najneskôr do 31. augusta roka predchádzajúceho roku t . V prípade ak odberateľ nepredloží dodávateľovi objednávku množstva tepla na rok t do tohto termínu, objednané množstvo tepla sa určí podľa dodávky tepla v roku $t-2$.

III.

Podmienky dodávky tepla na vykurovanie

1. Dodávku tepla na vykurovanie zabezpečuje dodávateľ teplotonosným médiom (voda) v uzavretom okruhu s nútenou cirkuláciou pomocou obehových čerpadiel nainštalovaných v tepelnom zdroji s automatickou reguláciou teploty výstupného teplotonosného média v súlade s dohodnutou vykurovacou krivkou a v závislosti od klimatických podmienok.

2. Dodávka tepla na vykurovanie je splnená prechodom tepla určeným meradlom na meranie množstva dodaného tepla.

3. Dodávateľ je povinný:

a) dodávky tepla uskutočňovať v čase a kvalite určenom vyhl. MH SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

b) v súvislosti s meraním dodávok tepla plniť povinnosti vyplývajúce z ust. § 18 ods.1) zákona:

ba) merať množstvo dodaného tepla určeným meradlom spotreby tepla na každom dohodnutom odbernom mieste a zabezpečiť overovanie určeného meradla podľa osobitného predpisu,

bb) zabezpečiť určené meradlo proti neoprávnenému zásahu,

bc) oznámiť písomne odberateľovi termín výmeny určeného meradla a zaznamenať údaje o vymieňanom meradle za účasti zástupcu odberateľa,

bd) vykonávať mesačné odpočty určených meradiel,

be) vykonávať mesačné bilancie výroby tepla a dodávky tepla

4. a) Teplotonosné médium je výhradne majetkom dodávateľa. Odberateľ zodpovedá za stratu, zmenu vlastností (chemického zloženia, fyzikálnych hodnôt a pod.) teplotonosného média, ktorú spôsobil svojou činnosťou, nečinnosťou alebo opomenutím na svojom, resp. prenajatom odbernom zariadení a je povinný nahradiť týmto vzniknuté preukázateľné náklady, vynaložené na prípravu teplotonosného média, ktoré musel dodávateľ uhradiť.

b) Dodávateľ je oprávnený za účasti odberateľa kontrolovať odberné tepelné zariadenia u odberateľa (vykurovacie telesá, armatúry a pod.), dodržiavanie dohodnutých technických podmienok a správnosť údajov uvádzaných odberateľom pre účely zmluvy, a to priamo na mieste, ktorého sa príslušné údaje týkajú (vrátane fyzickej kontroly).

c) Dodávateľ je povinný dodržiavať postup stanovený vyhl. MH SR č. 151/2005 Z. z. ktorou sa stanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike. Začiatok a skončenie obmedzenia alebo prerušenia dodávky tepla z dôvodov postupu podľa tohto predpisu je dodávateľ povinný oznámiť 15 dní pred obmedzením.

5. 1. Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi dodávku tepla v určenej kvalite najmä tým, že:

a) zabezpečí riadny technický stav prípojky tepla a rozvodov tepla v objekte,

b) vo vzťahu k dodávateľovi bude plniť povinnosti vyplývajúce z ust. § 18 ods.7 písm. a) až d) zákona.

c) nahlási dodávateľovi bez zbytočného odkladu všetky závady na svojom odbernom tepelnom zariadení ktoré môžu ohroziť dodávku tepla pre ostatných odberateľov, resp. plynulú prevádzku tepelnotechnických zariadení dodávateľa (napr. vypúšťanie teplotonosného média).

d) zabezpečí izoláciu rozvodov tepla v súlade s vyhl. MH SR č. 282/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody

5.2. Odberateľ zodpovedá za hydraulické vyregulovanie a stabilitu sústavy tepelných zariadení za odberným miestom. V prípade zásahu odberateľa do vnútorných odberných zariadení, ktorý by mal za následok zmenu hydraulických pomerov sústavy tepelných zariadení dodávateľa, bez súhlasu dodávateľa, dodávateľ nenesie zodpovednosť za následky takto vykonaných prác.

IV.

Náhradný spôsob určenia množstva dodaného tepla v prípade poruchy určeného meradla

1. V prípade poruchy určeného meradla spotreby tepla na ÚK na odbernom mieste sa množstvo dodaného tepla pre objekt určí technickým prepočtom ako rozdiel spotreby tepla na ÚK nameranej v OS zníženej o priemerné straty v STR v predchádzajúcom roku a súčtu spotrieb tepla na ÚK ostatnými odberateľmi v okruhu.

V.

Meranie a odpočty

1. Dodávateľ je povinný v súvislosti s meraním dodávok tepla plniť povinnosti vyplývajúce z ust. § 18 ods. 1) písm. a) až e) zákona.

2. Odpočet určených meradiel spotreby tepla na ÚK, vykoná dodávateľ k poslednému dňu fakturačného obdobia \pm päť kalendárnych dní, pričom fakturačným obdobím je kalendárny rok.

3. Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistí na určenom meradle chybu, požiada dodávateľa o preskúšanie. Tento je povinný do 30 dní od doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla. V prípade zistenia chyby na určenom meradle uhradza náklady spojené s preskúšaním a s výmenou meradla dodávateľ; ak neboli na určenom meradle zistené chyby hradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou meradla ten, kto požiadal o preskúšanie určeného meradla.

4. Ak dôjde k neoprávnenému odberu tepla na ÚK, resp. ak odberateľ neumožní dodávateľovi prístup k určenému meradlu na účely odpočtu spotreby tepla na ÚK dodanej do objektu, dodávateľ určí množstvo tepla na ÚK technickým prepočtom.

VI.

Cena tepla, spôsob platby za dodané teplo, výška a termín zálohových platieb

1. Dodávateľ bude dodávku tepla fakturovať odberateľovi vždy v súlade s platnou cenou tepla. O každej zmene ceny tepla bude dodávateľ písomne informovať odberateľa neodkladne po obdržaní rozhodnutia o cene tepla. Rozhodnutie o schválenej cene tepla pre príslušný kalendárny rok tvorí prílohu č. 4.

2. Fakturačným obdobím je kalendárny rok. Dodávateľ tepla vykoná zúčtovanie nákladov za dodávku tepla na ÚK do 31. marca nasledujúceho roka. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa odoslania daňového dokladu – faktúry. Fakturovaná suma je uhradená dňom jej pripísania na účet dodávateľa.

3. Odberateľ sa zaväzuje poukazovať mesačné zálohové platby za odberné miesto (a) na konečné vyúčtovanie na základe rozpisu mesačných zálohových platieb v prílohe č. 3 na účet dodávateľa vždy do 5. dňa príslušného mesiaca. Zálohovú platbu za mesiac január odberateľ uhradí do 20.01.2015.

4. Pokiaľ sa odberateľ omešká s poukázaním záloh, alebo nedoplatku plynúceho z vyúčtovania, je dodávateľ oprávnený priebežne účtovať odberateľovi z nezaplatenej sumy a na dobu trvania dlžôb penále z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. Toto ustanovenie platí aj v prípade omeškania dodávateľa s uhradením preplatku z vyúčtovania.

5. Dodávateľ vo faktúre

a) ocení spotrebu tepla na ÚK podľa údajov určeného meradla za fakturačné obdobie variabilnou zložkou ceny tepla v €/kWh. V prípade nemeraných dodávok tepla pre ÚK alebo poruchy určeného meradla sa spotreba tepla pre ÚK určí na základe technického prepočtu upraveného v zmluve,

b) celkový objem oprávnených fixných nákladov na dodávku tepla s primeraným ziskom prerozdeli medzi všetkých odberateľov v celej sústave tepelných zariadení podľa skutočne odoberaného množstva tepla.

6. Ak vzniknú chyby pri fakturácii tepla nesprávnym odpočtom, výpočtovou chybou a pod., má dodávateľ aj odberateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.

7. Odberateľ uplatní reklamáciu u dodávateľa písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní odo dňa splatnosti faktúry. Na reklamácie podané po uplynutí doby uvedenej v predchádzajúcej vete sa neprihliadne. Podanie reklamácie neopravňuje odberateľa k nezaplateniu faktúry. Reklamácia musí obsahovať číslo reklamovanej faktúry a dôvod reklamácie.

8. Dodávateľ reklamáciu prešetri a výsledok šetrenia oznámi odberateľovi v lehote do 30 dní odo dňa, keď reklamáciu obdržal.

9. Ak bude vyúčtovanie opravené, zašle dodávateľ odberateľovi

a) faktúru na čiastku rozdielu, pokiaľ bola nesprávne fakturovaná čiastka už zaplatená alebo

b) novú faktúru na novú celkovo zistenú čiastku a predchádzajúcu faktúru, ktorá ešte nebola zaplatená zruší. Pre splatnosť týchto platieb platí ustanovenie bodu 2 tohto článku zmluvy.

VII. Reklamácie

1. Vady, nedostatky v kvalite dodávaného tepla na odberateľ alebo ním poverená osoba ohlási písomne. Hlásenie nedostatku musí obsahovať ulicu, číslo domu, vchod, poschodie a rozsah nedostatku (celý dom, vchod, stúpačka, vykurovacie teleso)

2. Dodávateľ zabezpečí po obdržaní nahlásenia nedostatku bezodkladne fyzickú kontrolu a o skutkovom stave napíše zápis, ktorý svojim podpisom potvrdí odberateľ alebo ním poverená osoba. V zápise sa skonštatuje oprávnenosť resp. neoprávnenosť reklamácie. V prípade, že závada je na strane dodávateľa, dodávateľ túto závadu podľa možnosti odstráni okamžite, resp. dohodne písomne s odberateľom termín jej odstránenia.

3. Vady dodávky zapríčinené chybou v rozvodoch tepla v objekte odberateľa, resp. nevyregulovaním rozvodov tepla v objekte odberateľa nie sú vadami dodávky z dôvodov na strane dodávateľa. V prípade potreby bude dodávateľ spolupracovať s odberateľom pri odstraňovaní závady na zariadení odberateľa na základe písomnej objednávky.

4. Predpokladom povinnosti dodávateľa poskytnúť primeranú zľavu za nekvalitnú dodávku tepla na vykurovanie je, že odberateľ na nedostatky upozorní dodávateľa písomne najneskôr do 24 hodín od ich vzniku a zo zápisu riešenia sťažnosti jednoznačne vyplýva, že nedostatky v dodávke tepla boli zapríčinené dodávateľom tepla. Zľava za nekvalitnú dodávku sa vypočíta z preukázaných navyše nákladov na zabezpečenie parametrov dodávok podľa vyhl. MH SR č. 152/2005 Z.z. oproti nákladom aké by odberateľovi vznikli odberom od dodávateľa v súlade s vyhl. MH SR č. 152/2005 Z.z.

VIII. Termín, lehoty a dôvody na zmeny a doplnenie zmluvy

Výšku požadovaného množstva tepla na kalendárny rok upresní odberateľ objednávkou zaslanou v lehote stanovenej v čl. II. bod 3 zmluvy. Akékoľvek iné zmeny tejto zmluvy možno vykonať len písomným dodatkom na základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán. Návrh na zmenu je povinná každá zmluvná strana podať písomne a druhá strana je povinná sa k návrhu vyjadriť do 10 dní od jeho doručenia.

IX.

Podmienky vypovedania zmluvy a podmienky pre odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa i odberateľa

Odberateľ môže vypovedať túto zmluvu za podmienok uvedených v § 19 ods. 4 zákona, ak výpoveď písomne oznámi dodávateľovi najmenej 6 mesiacov pred požadovaným skončením dodávky tepla a spĺňa niektorú z podmienok skončenia odberu tepla podľa § 20 zákona.

Zmluvné strany majú právo od tejto zmluvy odstúpiť pre podstatné alebo nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle a podľa podmienok §345 a 346 Obchodného zákonníka, pričom lehota na dodatočné splnenie povinnosti nesmie byť kratšia ako 10 dní. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Ak zmluvná strana porušujúca zmluvnú povinnosť odmietne prevziať odstúpenie od zmluvy, jeho účinky nastanú dňom odmietnutia prevzatia odstúpenia. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy podľa prvej vety (tohto odstavca), plnenia poskytnuté podľa tejto zmluvy do okamihu zániku jej trvania zmluvné strany ponechajú. Odstúpením od zmluvy nezanikajú dojednania zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti za škodu ani právo dodávateľa vyfakturovať odberateľovi dohodnutú zmluvnú cenu za dodávky uskutočnené do nadobudnutia účinkov odstúpenia. Odstúpením od zmluvy nezaniká povinnosť odberateľa zaplatiť dodávateľovi pohľadávky uplatnené dodávateľom v zmysle tejto zmluvy.

X.

Podmienky skončenia odberu tepla podľa §20 zákona

1. Dodávateľ môže skončiť odber tepla na základe zákona alebo dohodou v zmysle ods. 2) a 3) § 20 zákona.

2. Pred podaním výpovede pri splnení podmienky podľa § 20 ods. 2 písm. b) je odberateľ povinný požiadať dodávateľa o odstránenie nedostatkov odôvodňujúcich skončenie odberu a za tým účelom mu poskytne lehotu na odstránenie závad v dĺžke minimálne 30 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak dodávateľ neodstráni požadované nedostatky v stanovenej lehote, je odberateľ povinný svoje rozhodnutie o ukončení odberu tepla doručiť dodávateľovi spolu s výpoveďou.

3. Rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

XI.

Iné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prevedú na svojich prípadných právnych nástupcov.

2. Ak odberateľ ukončí odber tepla v priebehu roka v zmysle čl. XI zmluvy je povinný uhradiť ku dňu ukončenia odberu tepla nezaplatenú čiastku, predstavujúcu fixnú zložku ceny tepla, ktorú mal uhradiť do konca roka.

XII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená vo 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom 01.01.2015.

3. Prílohy č. 1., 2., 3. a 4. k tejto zmluve tvoria nedeliteľnú súčasť zmluvy.

4. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa posudzujú podľa príslušných ustanovení zákona 657/2004 Z. z., Obchodného zákonníka a ďalších vykonávacích predpisov platných pre energetické odvetvia.

5. Účinnosťou tejto zmluvy stráca platnosť zmluva o dodávke a odbere tepla č. 01/2013 C zo dňa 09.01.2013 v znení dodatkov 1 - 2.

V Kolárove , dňa 29.12.2014

KOIBY1, s.r.o. (6)
Kostelné nám. 32
S46 03 Kolárovo
..... IČO: 33525481, IČ DPH: SK2029161103
Dodávateľ

MATERSKÁ ŠKOLA
LESNÁ 10, KOLÁROVO
IČO: 42 211 981
.....
Odberateľ

Prílohy:

- č. 1 - Technické parametre odberného miesta
- č. 2 – Vykurovacia krivka
- č. 3 - Rozpis mesačných zálohových platieb
- č. 4 - Rozhodnutie o schválenej cene tepla

Technické parametre odberného miesta, dohodnuté množstvo tepla

Dodávateľ : KolByt, s.r.o. Kolárovo
Sídlo : Kostolné nám. 32, 946 03 Kolárovo

Odberateľ : Materská škola, Lesná 10, Kolárovo
Sídlo : Lesná 10, 946 03 Kolárovo

1. Tepelný zdroj :		Centrálna kotelňa, ul. Partizánska 12 946 03 Kolárovo	
2. Ekvitermická regulácia v tepelnom zdroji :		áno	
3. Odberné miesta : 1		Materská škola, Lesná 10, Kolárovo	
4. Výpočtový teplotný spád pri -12°C pre STR : 70 °C / 50 °C		Tepionosná látka : teplá voda	
5. Výrobné čísla meradla TE a vodomeru na prípravu TÚV vo výmenníkovej stanici			
Vým. stanica	Adresa	Výr. číslo, umiestnenie meradla na prípravu TÚV	Výr. č. vodomeru SV na prípravu TÚV
VS3	Obchodný rad č.25		
6. Nočný útlm			
v čase :		od 23 ⁰⁰ hod	do 5 ⁰⁰ hod
Veľkosť útlmu (zníženie výstupnej teploty z TZ) o :		5 °C	
7. Dodávka TÚV zabezpečená :		od 0 ⁰⁰ hod	do 0 ⁰⁰ hod
8. Počet osôb :		Predpokladaná spotreba teplej vody :	
			0,00 [m3]
9. Zmluvne dohodnuté ročné množstvo tepla :		ÚK	165 075,00 [kWh]
Podiel tepla pre domácnosti:			TÚV
			0,00 [kWh]
11. Termoregulačné ventily :		áno	Pomerové rozdeľovače nákladov ÚK :
			nie
12. Zateplenie objektu :		nie	

Zoznam odberných miest	Adresa určeného meradla ÚK (dohodnuté odberné miesto)	Výrobné číslo určeného meradla ÚK	Údaje o objekte odberateľa			
			Príkon [kW]	Plocha [m ²]	Max. dispozičný tlak [MPa]	Prietok [m ³ /h]
Materská škola, Lesná 10	Objekt merania a regulácie ul. Lesná č.8,10	65806889	236,9			

Táto príloha tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dodávke a odbere tepla.

V Kolárovo, 29. 12. 2014

Vypracoval: Dofmonkos

KolByt, s.r.o.
Kostolné nám. 32
946 03 Kolárovo
IČO: 33525481, IČ DPH: SK2020101105

Dodávateľ


MATERSKÁ ŠKOLA
LESNÁ 10, KOLÁROVO
IČO: 42 211 981

Odberateľ

Závislosť priemernej teploty výstupnej obehovej vody (tolerancia $\pm 8\%$)

Priemerná teplota vonkajšieho vzduchu (°C)	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
Priem. teplota výst. obehovej vody (°C)	33	35	36	38	39	41	42	44	46	47	49	50	52	53	55	56	58	59	60	62	63	64	66	67	68	70	71
Priem. teplota výst. obehovej vody počas nočného útlumu (°C)			31	33	34	36	37	39	41	42	44	45	47	48	50	51	53	54	55	57	58	59	61	62	63	65	66

Vykurovacia krivka



Táto príloha tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dodávke a odbere tepla.

KOIBS s.r.o.
Koštickej 146
S06 03 Kolárovo
EODávateľ: SK202103115

MATERSKÁ ŠKOLA
LESNÁ 10, KOLÁROVO
IČO: 42 211 981

Odberateľ

Rozpis mesačných zálohových platieb od 01.01.2015

Odberateľ: Materská škola, Lesná10, Kolárovo
 Odberné miesto : Materská škola, Lesná10, Kolárovo

Objednané množstvo tepla na rok 2015	165 075,0 kWh
Regulačný príkon na odbernom mieste	31,1462 kW
Studená voda na prípravu TÚV	0 m ³
Variabilná zložka max. ceny TE v zmysle rozhodnutia ÚRSO bez DPH	0,06040 €/kWh
Fixná zložka max. ceny TE v zmysle rozhodnutia ÚRSO bez DPH	115,84400 €/kW
Cena studenej vody (vodné a stočné) na prípravu TÚV bez DPH	1,9340 €/m ³

Mesiac	Zálohová platba spolu bez DPH	DPH 20%	Zálohová platba k úhrade spolu s DPH 20%	Dátum dodania tovaru
	(€)	(€)	(€)	
Január	1 179,17	235,83	1 415	05. 01. 2015
Február	1 179,17	235,83	1 415	05. 02. 2015
Marec	1 179,17	235,83	1 415	05. 03. 2015
Apríl	1 179,17	235,83	1 415	05. 04. 2015
Máj	1 179,17	235,83	1 415	05. 05. 2015
Jún	1 179,17	235,83	1 415	05. 06. 2015
Júl	1 179,17	235,83	1 415	05. 07. 2015
August	1 179,17	235,83	1 415	05. 08. 2015
September	1 179,17	235,83	1 415	05. 09. 2015
Október	1 179,17	235,83	1 415	05. 10. 2015
November	1 179,17	235,83	1 415	05. 11. 2015
December	1 195,83	239,17	1 435	05. 12. 2015
ROK SPOLU	14 166,70	2 833,30	17 000	

Táto príloha tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dodávke a odbere tepla.

V Kolárove, 29.12.2014
 Vypracoval: Domonkos

Kolárovo, s.r.o.
 Kostelná n.á. 22
 936 03 Kolárovo
 IČO: 3525481, IČ.DPH: SK2020161165
 Dodávateľ

MATERSKÁ ŠKOLA
LESNÁ 10, KOLÁROVO
IČO: 42 211 981

.....
 Odberateľ

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0023/2015/T

Bratislava 18.11.2014

Číslo spisu: 7172-2014-BA

Číslo listu: 29901/2014/BA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 7 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci zmeny rozhodnutia č. 0008/2014/T zo dňa 18.11.2013, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla

rozhodol

podľa § 14 ods. 11 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike na návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt **KolByt, s.r.o.**, Kostolné námestie 32, 946 03 Kolárovo, IČO 36 525 481 **m e n í** rozhodnutie č. 0008/2014/T zo dňa 18.11.2013 s účinnosťou od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016 takto:

Vo výrokovvej časti rozhodnutia sa slová

„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	0,0644 €/kWh
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	121,7303 €/kW“

nahrádzajú slovami

„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	0,0604 €/kWh
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	115,8440 €/kW“

Ostané údaje uvedené v rozhodnutí č. 0008/2014/T zo dňa 18.11.2013 zostávajú nezmenené.