

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE M 1:50

LEGENDA MATERIALOV:



NAVRHOVANÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ ZÁKLADOVÉ PÁSY A ŽELEZOBETÓNOVÉ PATKY, TRIEDA BETÓNU: C 16/20, KVALITA OCELE: B500B

X,XXX

SPODNÁ ÚROVEŇ ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY

Y,YYY

SPODNÁ ÚROVEŇ VÝKOPOV

X,XXX

HORNÁ ÚROVEŇ ZÁKLADOV


POZNÁMKY PRE ŽELEZOBETÓN:

KVALITA OCELE : 10 505 (R)  
MEDZA KLZU : 500 MPa  
KRYTIE PRI ZÁKLADOCH : 50 mm

TRIEDA BETÓNU : C 16/20 (B20)  
KOCKOVÁ PEVNOSŤ : 20 MPa (150 x 150 x 150 mm)  
KONZISTENCIA : S2, SADNUTIE KÚŽELA 50-90 mm  
DRUH CEMENTU : CEM II.  
KAMENIVO : Dmax 22 mm  
POMER V/C : MAX 0,6

- DODRŽAŤ JEDNOTNÚ NIVELETU V JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTIACH

- ±0,000 - ÚROVEŇ PODLAHY NA 1.NP, DODRŽAŤ JEDNOTNÚ NIVELETU V JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTIACH

	AUTOR	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 <div>Mládežnícká 34 946 03 Kolárovo mobil: 0915 417 301 kiraly.tibor@post.sk ižo 40 854 329 projekt ing. arch. tibor király</div>	
	ING. ARCH. TIBOR KIRÁLY	ING. ARCH. TIBOR KIRÁLY	ING. ARCH. TIBOR KIRÁLY		
	INVESTOR	MESTO KOLÁROVO, KOSTOLNÉ nám. č. 1., 946 03 KOLÁROVO			
	MIESTO STAVBY	BOČNÁ ul., KOLÁROVO, č. p.: 1233/20			
SADA č.	NÁZOV			DÁTUM	03.2020
				STUPEŇ	SP
	KONTAJNEROVISKO 16			FORMÁT	3 x A4
				ZÁK. ČÍSLO	2019 / 0020
	ČASŤ	SO 01 - KONTAJNEROVISKO		MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH	ZÁKLADY		M 1:50	A 02	